

# PROTECTION ANTI-CHOC DE POLYURETHANE



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

## PROTECTION ANTI-CHOC DE POLYURÉTHANE



- Protection anti-choc massive en polyuréthane et jaune dans la masse.
- Un produit pour utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.
- Résistant aux chocs.
- Bande rétroréfléchissante rouge et bande noire pour une excellente visibilité.
- Base renforcé en acier pour une stabilité maximale.
- Approprié pour l'usage dans l'industrie alimentaire.
- Matières non corrosives.
- Absorption de chocs élevés.
- Matière massive - pas de réparation après une collision et très résistante aux variations climatiques.
- Plaque de montage à cheviller au sol.

### Pourquoi choisir le polyuréthane?

Par rapport à l'acier, le polyuréthane ne nécessite aucun entretien, la peinture ne s'ôte pas car le polyuréthane est teinté dans la masse. Le produit absorbe mieux les chocs et ne rouille pas en cas de choc.

Disponible en trois versions:

Poteaux en trois diamètres.

Butée en trois longueurs.

Arceaux en sept tailles différentes.

Retrouvez tous les produits



Scanez-moi!

## POTEAU DE PROTECTION

Les poteaux offrent une protection massive pour des machines, entrées et sorties des parkings et stockages. En raison de son matériel robuste, il ne nécessite pas de réparation après une collision.

Avec bande rétroréfléchissante rouge et bandes noires pour une excellente visibilité aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. 3 diamètres différents pour s'adapter à vos différents besoins en matière de protection.

Fixations de la platine avec chevilles, disponibles en option.

Utilisation extérieure et intérieure



### Poteau en polyuréthane, hauteur 1000 mm, avec bande rétroréfléchissante

Référence	Description	Diamètre	Taille platine	Poids
P50-50	Poteau	ø 90 mm	200 x 200 x 25 mm	12,5 kg
P50-60	Poteau	ø 159 mm	250 x 250 x 25 mm	27,7 kg
P50-70	Poteau	ø 273 mm	320 x 320 x 25 mm	80,2 kg
PFIX1	Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, galvanisé, 95 mm longueur, ø 10 mm			0,24 kg
PFIX2	Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, acier inoxydable, 95 mm longueur, ø 10 mm			0,24 kg



## BUTÉE DE PROTECTION

Les butées sont la solution optimale pour protéger l'inventaire contre des chocs. Ils séparent visiblement des routes de trafic des chariots élévateurs.

Bande rétroréfléchissante rouge et bande noire pour une excellente visibilité.

Deux platines de fixation pour un bon ancrage au sol. Fixation par vis (kit montage disponible en option).

Utilisation extérieure et intérieure



Platine 150 x 80 x 20 mm

### Butée de polyuréthane, avec bande réfléchissante, diamètre ø 80 mm

Référence	Description	Diamètre	Longueur	Poids
P60-10	Butée	ø 80 mm	400 mm	3,4 kg
P60-20	Butée	ø 80 mm	800 mm	6,2 kg
P60-30	Butée	ø 80 mm	1200 mm	8,8 kg
PFIX1	Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, galvanisé, 95 mm longueur, ø 10 mm			0,24 kg
PFIX2	Kit montage, 4 pièces chevilles spéciales, acier inoxydable, 95 mm longueur, ø 10 mm			0,24 kg



# ABS

STOCKAGE - MOBILIER TECHNIQUE  
EQUIPEMENT INDUSTRIEL

## ARCEAU DE PROTECTION

Les arceaux sont conçus pour résister aux chocs les plus violents. Les différentes dimensions peuvent offrir une solution de sécurité optimale selon vos besoins. Disponibles en 7 formats différents.

Bandes rétro réfléchissantes rouges et bande noire pour une excellente visibilité.

Fixations de la platine avec chevilles, disponibles en option.

Utilisation extérieure et intérieure

**Arceau en polyuréthane, bandes rétro réfléchissantes, diamètre  $\varnothing$  80 mm, platine 140 x 140 x 20 mm**

Référence	Description	Hauteur	Longueur	Poids
P30-10	Arceau	350 mm	375 mm	7,4 kg
P30-20	Arceau	350 mm	750 mm	9,9 kg
P30-30	Arceau	350 mm	1000 mm	11,6 kg
P30-40	Arceau	600 mm	750 mm	14,1 kg
P30-50	Arceau	600 mm	1000 mm	15,5 kg
P30-60	Arceau	1200 mm	750 mm	22,5 kg
P30-70	Arceau	1200 mm	1000 mm	24,3 kg

**Kit montage, 95 mm longueur, 8 pièces/set, diamètre  $\varnothing$  10 mm**

Référence	Description	Poids
PFIX3	Kit montage, galvanisé, 95 mm longueur, $\varnothing$ 10 mm	0,48 kg
PFIX4	Kit montage, acier inoxydable, 95 mm longueur, $\varnothing$ 10 mm	0,48 kg



P30-10



P30-20



P30-30



P30-40



P30-50



P30-70



P30-60

